


MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Todeschini 

MANUAL DO PROPRIETÁRIO TODESCHINI

Agradecemos a sua escolha pelos produtos Todeschini. Para aumentar a vida útil de seu mobiliário, leia com atenção e siga corretamente as instruções deste manual. Ele contém dicas preciosas de cuidados na limpeza e na conservação dos produtos Todeschini.

Se após a leitura ainda restar alguma dúvida, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Por telefone: central de atendimento disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h30 às 17h, pelo telefone 0800 979 0210.

Pela internet: envie um e-mail para sac@todeschinisa.com.br ou acesse a seção Fale Conosco no site www.todeschinisa.com.br.

SUMÁRIO

Capítulo 1 – Dicas de Limpeza

- 06** Introdução
- 06** 1.1. Produtos com Pintura Alto Brilho
- 07** 1.2. Produtos com Pintura Acetinada
- 07** 1.3. Puxadores, Aramados, Dobradiças e Corrediças
- 08** 1.4. Produtos em Aço Inox
- 08** 1.5. Mesas e Cadeiras em Metal
- 08** 1.6. Mesas, Cadeiras e Banquetas em Madeira
- 08** 1.7. Estantes e Aramados em Alumínio
- 09** 1.8. Espelhos, Vidros, Vidros Pintados, Metacrilato (Acrílico), Vidros Foscos, Ecorresina e Porcelanato
- 11** 1.9. Outros Produtos em Metacrilato (Acrílico)
- 12** 1.10. Estofados, Camas e Cabeceiras Estofadas
- 14** 1.11. Acessórios com Iluminação
- 15** 1.12. Rodízios Avulsos

Capítulo 2 – Dicas de Conservação

- 18** Introdução
- 19** 2.1. Cuidados na Cozinha
- 21** 2.2. Cuidados com Colchões
- 24** 2.3. Cuidados com Estofados
- 25** 2.4. Cuidados com o Uso de Mesas e Cadeiras
- 26** 2.5. Informações sobre Cupim

29 Capítulo 3 – Observações Gerais

31 Capítulo 4 – Garantia

39 Capítulo 5 – Principais Matérias-Primas Utilizadas na Todeschini

CAPÍTULO 1 – DICAS DE LIMPEZA

Dicas de Limpeza

INTRODUÇÃO

Limpeza dos Produtos

Para a limpeza de seu móvel, utilize somente sabão neutro e um pano levemente umedecido. Dê preferência a panos brancos, para evitar manchas no produto.

Na limpeza diária, evite produtos abrasivos, como palha de aço, esponja de lã de aço, álcool, saponáceo ou outros que possam riscar ou descolar a camada protetora. Durante a limpeza, deixe o ambiente bem arejado.

Após a limpeza, mantenha as portas dos módulos abertas até a secagem completa. Assim, você aumentará a circulação de ar e evitará o aparecimento de mofo nos móveis e objetos pessoais.

1.1. PRODUTOS COM PINTURA ALTO BRILHO

Portas • Frentes de Gavetas • Prateleiras Decorativas • Cabeceiras

Passe primeiro um pano úmido e depois um pano seco ou ao natural. Para maior durabilidade do produto, aplique periodicamente uma pequena camada de cera à base de silicone (ex.: cera automotiva).

Além de limpar, a cera fornece uma camada protetora na peça. Ela deve ser aplicada em pequena quantidade com uma flanela. Na sequência, lustre com pano de lã para dar o brilho. Este processo é recomendado a cada 90 dias.

1.2. PRODUTOS COM PINTURA ACETINADA

Portas • Frentes de Gavetas • Prateleiras Decorativas • Cabeceiras

• Mesas e Cadeiras

Limpe somente com um pano úmido e sabão neutro.

1.3. PUXADORES ARAMADOS, DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS

• Puxadores Revestidos em Couro

Use apenas um pano macio levemente umedecido. Tenha muito cuidado com o uso de produtos abrasivos, pois o couro poderá perder sua característica natural.

• Puxadores em Metacrilato (Acrílico)

Utilize somente pano macio umedecido em água. Não utilize álcool e solventes de qualquer tipo. Execute a limpeza com suavidade, de modo a evitar que a própria poeira acumulada no material tome-se agente abrasivo capaz de causar riscos à superfície.

• Puxadores Metálicos

Para limpezas leves, como tirar o pó, feitas diária ou semanalmente, utilize apenas um pano macio e seco.

• Produtos Aramados

A cada 60 dias, realize uma limpeza mais prolongada. Utilize um pano umedecido e, logo após, seque com um pano seco. Você também pode utilizar cera à base de silicone. No caso de aramados cromados, este processo deve ser feito a cada 30 dias.

• Dobradiças e Corrediças

Lubrifique-as com uma pequena camada de óleo lubrificante, sempre tendo cuidado para não respingar no revestimento das peças em que esses acessórios estão instalados. Isso evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil destes acessórios. Em regiões que possuem maresia, é recomendado que este processo seja realizado mensalmente.

1.4. PRODUTOS EM AÇO INOX

Limpe com um pano macio e umedecido em água e sabão neutro. Após a limpeza, enxague o produto com água morna e seque-o por completo com um pano seco e macio.

1.5. MESAS E CADEIRAS EM METAL

Para a limpeza das estruturas metálicas das mesas e cadeiras, utilize apenas um pano seco. Na sequência, aplique cera à base de silicone (automotiva). Este processo é recomendado a cada 60 dias.

Em regiões que possuem maresia, o processo deve ser realizado mensalmente. Para a limpeza dos encostos e assentos, utilize um pano umedecido com sabão neutro.

1.6. MESAS, CADEIRAS E BANQUETAS EM MADEIRA

Utilize um pano umedecido em água com sabão ou detergente neutro. Depois, seque a estrutura com um pano seco e macio. Esta manutenção deve ser realizada mensalmente.

Evite usar na limpeza diária produtos abrasivos, como palha de aço, lustra-móveis e demais produtos químicos que possam provocar riscos ou danificar o produto. Para a limpeza de assentos e encostos, utilize um pano umedecido em água com sabão neutro.

1.7. ESTANTES E ARAMADOS EM ALUMÍNIO

Para a limpeza da estrutura de estantes ou aramados em alumínio, utilize somente um pano macio umedecido em água com sabão ou detergente neutro. Após realizar a limpeza, seque totalmente o produto para evitar manchas.

1.8. ESPELHOS, VIDROS, VIDROS PINTADOS, METACRILATO (ACRÍLICO), VIDROS FOSCOS, E CORRESINA E PORCELANATO

- **ESPELHOS**

Limpe o espelho com água morna, com um pano macio e limpo.

Este é o procedimento mais simples e seguro, mas tenha cuidado para não deixar que as bordas do espelho permaneçam úmidas após a conclusão da limpeza.

Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. Não use saponáceo, detergentes ou qualquer tipo de solvente.

- **VIDROS E METACRILATO (ACRÍLICOS)**

Na limpeza das portas de vidro, utilize limpa-vidros com pano macio, sem fiapos, ou toalha de papel.

Para conservar melhor o acrílico e aumentar a vida útil de seu acabamento, utilize na limpeza somente pano macio e limpo, água e sabão neutro.

Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha, esponjas metálicas, saponáceos ou qualquer outro tipo de solvente.

- **VIDROS FOSCOS**

Utilize pano de algodão limpo umedecido com água e sabão de coco líquido.

Enxague sempre o pano depois de limpar. Depois da limpeza úmida, seque o vidro com outro pano limpo e seco ou levemente umedecido.

Nunca limpe apenas a parte suja do vidro, limpe sempre toda a sua superfície.

- **VIDRO BRONZE**

Utilize apenas limpa-vidros com pano macio.

- **ECORRESINA (PADRÃO FOGLIE)**

Limpe com pano macio umedecido em água e sabão ou detergente neutro.

Após a limpeza, quaisquer resíduos podem ser removidos com pano umedecido em água morna.

Nunca limpe as peças sob sol quente e temperaturas elevadas. Não devem ser utilizados produtos à base de benzina, acetona, tetracloreto de carbono, tñer ou outros solventes.

- **PORCELANATO (PADRÃO STONE)**

Limpe com pano macio umedecido em água e sabão ou detergente neutro.

Após a limpeza, quaisquer resíduos podem ser removidos com pano umedecido em água morna.

Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

1.9. OUTROS PRODUTOS EM METACRILATO (ACRÍLICOS)

Utilize pano macio e detergente neutro, limpando com suavidade para evitar que a própria poeira acumulada no material torne-se agente abrasivo capaz de riscar a superfície. Riscos causam a redução do brilho e da beleza do material. Não utilize álcool e solventes de qualquer tipo.

1.10. ESTOFADOS, CAMAS E CABECEIRAS ESTOFADAS

Limpe regularmente com um pano macio, escova macia ou aspirador de pó. Não utilize equipamentos a vapor de água na limpeza, nem agentes químicos, como álcool, tiner ou outros que possam comprometer a durabilidade do estofado.

- **SUJEIRA SECA**

Limpe o produto com um pano úmido e depois seque-o.

- **SUJEIRA LÍQUIDA**

Retire o líquido imediatamente com um pano seco que possa absorvê-lo. Não esfregue.

Caso necessário, utilize pano umedecido em água limpa e morna com sabão neutro.

- **ESTOFADOS EM CHENILLE**

Em tecido produzido com fio de viscose, um fio brilhante, ele tende a deitar as fibras no passar de mão, sentar-se ou ao se colocar algum peso sobre o produto, mudando assim a reflexão da luz.

Não se trata de um defeito, mas sim de uma característica normal do produto. Sua limpeza pode ser realizada tal como descrito acima.

- **PRODUTOS ESTOFADOS EM COURO E COURO ECOLÓGICO**

Limpe regularmente com pano macio e seco. Em caso de derramamento de líquidos ou produtos gordurosos, remova imediatamente com papel que absorva o resíduo, evitando friccionar.

Depois, use um pano levemente umedecido com água morna e sabão neutro, em movimentos suaves, deixando secar naturalmente.

Para hidratar e evitar ressecamento, aplique uma leve camada de creme hidratante ou vaselina líquida em movimentos circulares e, após alguns minutos, retire o excesso com pano seco. Este processo é recomendado uma ou duas vezes ao ano.

E lembre-se: produtos em couro não devem ser molhados e precisam ser protegidos da luz solar.

1.11. ACESSÓRIOS COM ILUMINAÇÃO

- **PRATELEIRA, CABIDEIRO E RÉGUA COM LEDS (COM PILHA OU FONTE)**

Limpe com pano macio, levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilize materiais abrasivos ou solventes.

- **PILHA**

Os acessórios com pilhas foram desenvolvidos para utilização em curtos períodos de tempo.

Se usadas corretamente, as pilhas terão duração de até 30 horas.

Utilize pilha 23A 12V. Ao limpar, tenha muito cuidado para não pressionar o pano nos leds, o que pode danificar o produto. Limpe o produto com um pano úmido E DEPOIS SEQUE-O.

- **ACESSÓRIOS COM ILUMINAÇÃO PARA COZINHA**

Para a limpeza do vidro ou acrílico, use pano levemente umedecido com limpavidros, com o devido cuidado para não encostar no alumínio.

No alumínio, passe um pano macio e umedecido com sabão neutro.

1.12. RODÍZIOS AVULSOS

Use apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro e logo após seque com pano seco. Não utilize solventes de qualquer tipo.

Lubrifique mensalmente com uma pequena camada de óleo lubrificante as partes móveis (eixos e banda de rodagem).

Os rodízios são projetados para uso em ambientes fechados. Evite exposição à luz solar, alta umidade e alta salinidade.

A capacidade de carga de cada rodízio não deverá ultrapassar a recomendada para cada modelo, pois leva em consideração fatores de segurança.

CAPÍTULO 2 – DICAS DE CONSERVAÇÃO

Dicas de Conservação

INTRODUÇÃO

Para maior durabilidade e funcionalidade do seu mobiliário, confira as orientações de cuidados para o dia a dia:

- Logo após a montagem dos produtos, certifique-se de que seus móveis ficaram bem montados e de acordo com o projeto.
- Após a instalação dos móveis, deixe-os sem qualquer tipo de peso por aproximadamente 24 horas. Este é o tempo necessário para a colagem completa dos produtos.
- Abra totalmente e com cuidado as portas de seu móvel. Durante o manuseio, evite batê-las ou deixá-las entreabertas, de modo que não ocorram colisões com gavetas, que poderão danificar o revestimento das peças.

2.1. CUIDADOS NA COZINHA

OS MÓVEIS EXIGEM CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO. VEJA NA SEQUÊNCIA ALGUMAS DICAS PARA GARANTIR A SUA DURABILIDADE:

- Os móveis são fabricados, testados e certificados para suportar até 20 kg por porta, sendo que esse peso deverá estar uniformemente distribuído no módulo.
- Evite colocar panelas, fôrmas, assadeiras e demais utensílios quentes ou aquecidos diretamente sobre os tampos. Isso pode causar danos ao produto, tais como: manchas, bolhas, queimaduras ou descolamento de revestimento. Sempre utilize apoios para colocar objetos quentes.
- Utilize sempre uma base de apoio sobre os tampos ao cortar ou picar qualquer tipo de verdura, carnes ou outros produtos. Assim você evitará o aparecimento de cortes ou riscos.
- Peças lineares devem possuir suporte de fixação num espaço máximo a cada 800 mm (80 cm), sendo que suportam até 15 kg entre o espaçamento indicado.
- Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre os móveis. Isso causará danos permanentes ao revestimento, em função do inchamento pelo excesso de umidade.
- Evite se apoiar nas portas e gavetas quando abertas. Isso poderá desregular e prejudicar a estética do produto, comprometendo a funcionalidade e durabilidade do móvel.

- No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar. Isso desgasta o móvel, tornando-o amarelado e prejudicando sua durabilidade e estética.
- Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo a deterioração do mesmo.
- No caso de mofo provocado por infiltração, vazamento, umidade do ar ou qualquer outro agente, siga as seguintes orientações:
 1. Detecte a causa do mofo e elimine-a.
 2. Limpe bem o local, passe um produto antimoho e deixe o móvel aberto o tempo necessário para a secagem completa.
 3. Não armazene produtos no móvel até que o mofo esteja totalmente controlado.
- Evite o excesso de vapor das panelas, bem como o excesso de gordura. Ambos causam, respectivamente, o descolamento e o engorduramento dos módulos, principalmente os localizados próximos ao fogão. Uma boa dica é instalar e sempre utilizar um exaustor.
- Evite manusear os acessórios (aramados, dobradiças, corrediças, puxadores) com as mãos sujas de substâncias abrasivas ou oxidantes, como sal, vinagre, limão e outros. Com esses cuidados, garante-se boa conservação e durabilidade dos acessórios, evitando a corrosão.

2.2. CUIDADOS COM COLCHÕES

PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS COLCHÕES, SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

• Colchões de Espuma


Nunca use os colchões de espuma Todeschini sobre estrados inteiriços ou com papéis, papelão, panos ou qualquer outro material entre o colchão e o estrado. Isso inibe a transpiração do colchão.

O colchão precisa respirar; coloque-o para arejar sem a presença de sol.


Evite dobrar ou pular sobre o colchão.

Não utilize o colchão com a embalagem plástica. Isso prejudicará a conservação e a ventilação do produto.


Para conservar e aumentar a vida útil dos colchões, é necessário que os mesmos sejam virados a cada 15 dias, conforme indicações a seguir:




1. Mova os cantos A e B enquanto o colchão está na posição horizontal.




2. Mova o colchão até o mesmo ficar na posição transversal à cama.




3. Levante e vire os lados, como indica a instrução.



4. Deixe o colchão cair com suavidade para o lado da cabeceira.



5. Mova os cantos C e D para o colchão voltar ao seu lugar.



6. Desta forma, o procedimento estará completo (de lado a lado e da cabeça aos pés), pronto para utilização.

• COLCHÕES DE MOLAS

Para os colchões de molas que possuem em um dos lados o “pillow top”, a recomendação é girá-los somente da cabeça aos pés, pois esse tipo de colchão possui respiros laterais que eliminam a umidade e evitam ataque de bactérias.

O colchão precisa respirar; coloque-o para arejar sem a presença de sol. Não puxe ou manuseie-o pelo “pillow top”.

Aspire o seu colchão de 15 em 15 dias. Os ácaros e outros micróbios que se acumulam nos colchões são responsáveis por grande parte das alergias.

Aspirar o seu colchão evita a acumulação de ácaros e pó, prejudiciais à saúde.

2.3. CUIDADOS COM ESTOFADOS

PARA MAIOR DURABILIDADE E CONSERVAÇÃO DOS ESTOFADOS, VEJA A SEGUIR ALGUMAS ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS PARA O DIA A DIA.

- Evite a exposição direta aos raios da luz solar.
- Não salte sobre o estofado.
- Não levante o estofado pelos braços ou pelas almofadas laterais.
- Não sente nos braços dos estofados.

2.4. CUIDADOS COM O USO DE MESAS E CADEIRAS

Para conservar e aumentar a vida útil das mesas e cadeiras, evite bater ou arrastá-las. Isso pode danificar seu acabamento.

Evite deixar as mesas e cadeiras expostas em sacadas ou pátios, vulneráveis à ação do tempo. Isso pode provocar manchas ou ferrugem.

2.5. INFORMAÇÕES SOBRE CUPIM

• **NA SUA CASA**

Antes da instalação do mobiliário na sua casa, certifique-se de que o local não possui focos de cupim.

Caso possua, providencie a dedetização do local. É recomendado que a dedetização seja realizada semestralmente.

Assim, você evita pragas que podem danificar a estrutura e a estética do seu mobiliário.

• **NO PROCESSO DE PRODUÇÃO**

Nossos fornecedores de matérias-primas MDF e MDP garantem que o povoamento de cupins é controlado.

Mesmo se houvesse algum foco de infestação, os insetos não resistiriam às elevadas temperaturas e pressões aplicadas na fabricação dos materiais.

Na fabricação dos painéis na Todeschini, o ciclo dos materiais é muito rápido, impossibilitando que os insetos se proliferem.

• **NA ENTREGA DOS PRODUTOS**

Garantimos a entrega dos produtos sem qualquer incidência de insetos. Porém, se instalado em local infestado, o móvel poderá ser atacado.

• **COMO PREVENIR**

Lembre-se: substituir as peças infestadas por cupim é uma ação meramente paliativa.

A melhor solução é a dedetização regular dos ambientes a cada seis meses.

CAPÍTULO 3 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Capítulo 3

Chapter 3 / Capítulo 3

EQUIPES CREDENCIADAS

Certified Staff / Equipos Acreditados

Os produtos Todeschini devem ser montados, instalados ou desmontados somente por equipes credenciadas pelas lojas revendedoras exclusivas ou pela fábrica.

Recortes em módulos somente serão aceitos se forem realizados por equipes credenciadas e treinadas pela loja revendedora exclusiva ou pela fábrica, de modo que esse procedimento não comprometa a durabilidade, estética e segurança do produto.

CAPÍTULO 4 – GARANTIA

Capítulo 4

Chapter 4 / Capítulo 4

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia complementa o Manual do Proprietário. As garantias serão válidas somente mediante apresentação de Nota Fiscal de Compra.

A Todeschini S.A. assegura a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação.

Cessada a fabricação, a Todeschini S.A. assegura a oferta de componentes e peças de reposição, conforme o previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 32, parágrafo único.

OS PRAZOS DE GARANTIA

RESPEITADAS TODAS AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO, A TODESCHINI OFERECE:

- **GARANTIA PARA VÍCIOS APARENTES E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO:**

Noventa (90) dias para defeitos de fabricação, sendo eles aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação.

Esta garantia é legal e estabelecida por lei.

- **GARANTIA PARA O MÓVEL:**

Será de cinco (5) anos de garantia na parte do móvel, por defeitos oriundos de fábrica, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA ESTOFADOS, POLTRONAS E PUFES:**

Os estofados, poltronas e pufes possuem garantia de um (1) ano para defeitos de fabricação ou para componentes utilizados: estrutura, espumas, molas, pés, bases e mecanismos, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

Esta garantia não é aplicada na diferença de tonalidade entre os tecidos ou pelo seu desgaste natural, bem como para defeitos ocasionados pelo uso inadequado ou abusivo.

- **GARANTIA PARA MESAS, CADEIRAS E BANQUETAS:**

Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica para mesas, cadeiras e banquetas de madeira ou metal, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA PRATELEIRAS DECORATIVAS COM ILUMINAÇÃO:**

Será de dois (2) anos a garantia para defeitos oriundos de fabricação para prateleiras decorativas com iluminação, desde que respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA ACESSÓRIOS COM ILUMINAÇÃO:**

Será de 1 (um) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica para acessórios com iluminação, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA ARAMADOS DE AÇO INOX E ALUMÍNIO:**

Será de três (3) anos a garantia para defeitos oriundos de fábrica em aramados de aço inox e alumínio, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA ARAMADOS CROMADOS E PINTADOS:**

Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica em aramados cromados ou pintados, desde que, respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA PUXADORES EM METAL E METACRILATO (ACRÍLICO):**

A garantia para puxadores em metal será de um (1) ano para defeitos oriundos de fabricação, respeitadas as condições normais de uso e manutenção descritas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS E DISPOSITIVOS DE ABERTURAS E ELEVAÇÃO DE FRENTES:**

Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fábrica para dobradiças, corrediças e dispositivos de aberturas e elevação de frentes (elevadores, amortecedores, acessórios para abertura de frentes etc...), respeitadas as condições de uso e manutenção descritas neste Manual do Proprietário.

- **GARANTIA PARA PRODUTOS METACRILATO (ACRÍLICO):**

Será de três (3) anos a garantia para defeitos oriundos de fabricação para produtos Metacrilato (acrílico), como: amarelamento e descoloração para os produtos em acrílico, respeitadas as condições normais de uso e manutenção descritas neste Manual do Proprietário

- **GARANTIA PARA OS COLCHÕES:**

A garantia dos colchões Todeschini será delimitada conforme as instruções descritas neste Manual e também o certificado que acompanha cada colchão.

SEGUEM ABAIXO OS PRAZOS DE GARANTIA PARA CADA TIPO DE COLCHÃO.

- **COLCHÃO DE ESPUMA D-33:**

- Três (3) anos será a garantia para a espuma para defeitos de fábrica.

- Noventa (90) dias será a garantia para defeitos de fábrica nas demais composições, como: tecido, costura, bordados e alças.

- Indicado para pessoas até 120 kg (peso individual).

- **COLCHÕES DE MOLAS BONNEL:**

- Quatro (4) anos será a garantia para a mola para defeitos de fábrica.

- Cento e oitenta (180) dias será a garantia para defeitos de fábrica para as demais composições, como: tecido, espuma, costura, bordado e sommier.

- Indicado para pessoas até 110 kg (peso individual).

- **COLCHÕES DE MOLAS ENSACADAS (INDIVIDUAIS):**

- Quatro (4) anos será a garantia para a mola para defeitos de fábrica.

- Cento e oitenta (180) dias será a garantia para defeitos de fábrica para as demais composições, como: tecido, espuma, costura, bordado e sommier.

- Indicado para pessoas até 110 kg (peso individual).

- **CAMAS ESTOFADAS:**

- Será de três (3) anos a garantia para defeitos oriundos de fabricação para as camas estofadas, respeitadas as condições normais de uso e manutenção descritas neste Manual do Proprietário.

- Adequadas para até 150 kg – cama solteiro

- Adequadas para até 260 kg – cama casal

- **CABECEIRAS ESTOFADAS:**

- Será de um (1) ano para defeitos oriundos de fabricação para as cabeceiras estofadas, respeitadas as condições normais de uso e manutenção descritas neste Manual do Proprietário.

- Cento e oitenta (180) dias será a garantia para a espuma para defeitos de fábrica.

- Noventa (90) dias será a garantia para o tecido para defeitos de fábrica

- **GARANTIA PARA RODÍZIOS AVULSOS:**

Será de um (1) ano a garantia para defeitos oriundos de fabricação para rodízios avulsos, desde que respeitadas as condições normais de uso especificadas neste Manual do Proprietário.

- **NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA:**

- A falta de observância de quaisquer dos itens de recomendações de nosso Manual do Proprietário.
- Defeitos decorrentes de projeto, montagem e instalação (dos móveis) do ambiente.
- Agentes externos de qualquer ordem (água, maresia, ferrugem, fungos, cupins e outros) ou qualquer outro tipo de interferência que possa ocasionar a descaracterização do produto.
- Peças não fabricadas e não fornecidas pela Todeschini S.A., como vidros, mármore, granito e pedras em geral, ferragens e demais acessórios.
- Desgaste ou descoloração provenientes do tempo de uso.
- Decurso do prazo de validade.
- Falta de manutenção periódica.

- **MONTAGEM:**

- É de responsabilidade da loja revendedora exclusiva a montagem, instalação e manutenção dos móveis, sempre observando e seguindo as instruções do Manual de Montagem.
- Recortes e manutenção só serão aceitos quando realizados por equipes ou profissionais credenciados pela loja revendedora exclusiva ou pela fábrica, inclusive para módulos de embutir fogão e eletros de embutir.
- A Todeschini S.A. não se responsabiliza por problemas de instalações elétricas e hidráulicas.

- **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

- Para maior durabilidade dos produtos Todeschini, recomendamos que sejam observadas as instruções do Manual do Proprietário.

- **OBSERVAÇÕES FINAIS:**

- A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras dos produtos Todeschini, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

CAPÍTULO 5 –
PRINCIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS
UTILIZADAS NA TODESCHINI

Capítulo 5

Chapter 5 / Capítulo 5

PRINCIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA TODESCHINI

Conheça um pouco mais sobre os principais insumos utilizados na produção do mobiliário Todeschini, que visam a melhor solução técnica para cada projeto:

MDP

O MDP (sigla de Medium Density Particleboard) é um painel de partículas de média densidade, que oferece grande resistência, homogeneidade e estabilidade dimensional, sendo muito adequado para uso em peças retas, como armações, portas, tampos e prateleiras. Na linha da Todeschini, os painéis em MDP recebem revestimentos diversos, incluindo melamina, laminado, vidro, entre outros.

MDF

O MDF (sigla de Medium Density Fiberboard) é um painel de fibra de madeira de média densidade, que oferece grande resistência, homogeneidade e estabilidade dimensional, e que permite todos os tipos de usinagens, podendo receber inclusive formas arredondadas e com riqueza de contornos. Na linha da Todeschini, os painéis em MDF recebem revestimentos diversos, incluindo melamina, laminado, PVC, pintura, entre outros.

CHAPA DURA DE FIBRAS

FIBER HARDBOARDS / CHAPA DURA DE FIBRAS

A chapa dura é uma chapa de alta densidade, produzida a partir de fibras de madeira com revestimento em pintura à base de água e secagem ultravioleta, resultando em ótima resistência superficial à abrasão, impacto, riscos e agentes manchadores, além de excelente performance contra a umidade.

- A fábrica da Todeschini é certificada pelas normas ISO 9.001 (da qualidade dos processos) e ISO 14.001 (do meio ambiente). Todos os fornecedores são cuidadosamente selecionados e 100% da madeira utilizada é proveniente de florestas plantadas, econômica e ecologicamente sustentáveis.



Todeschini S.A. Indústria e Comércio
Alameda Todeschini, 370 | CEP 95700-000
Bento Gonçalves – RS | 0800 979 0210

www.todeschinisa.com.br